



Auswahl ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten



Die Liste ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten ist lang. Und täglich kommen weltweit weitere Arten hinzu. Diese Übersicht beinhaltet ausgewählte, in Deutschland oder weltweit ausgestorbene Arten. Auch wenn die Ursachen für deren Auslöschung sehr unterschiedlich sein können, ist es allen aufgelisteten Arten gemein, dass der Mensch direkt oder indirekt die Verantwortung dafür trägt. Sei es durch die Intensivierung der Landwirtschaft, den Kahlschlag von Wäldern oder Bejagung: die hier vorgestellten Arten konnten dem Nutzungsdruck menschlicher Aktivitäten nicht mehr standhalten - bezahlten dies mit ihrem Leben.

Kontakt

NABU-Bundesverband

Konstantin Kreiser
Teamleiter Globale und EU-Naturschutzpolitik

Tel. +49 (0)30 284 984 1614
Fax +49 (0)30 284 984 3614
Konstantin.Kreiser@NABU.de

Auswahl ausgestorbenerⁱ Tier- und Pflanzenartenⁱⁱ

Deutschland

Name	Lateinisch	Zuletzt gesichtet	Grund des Aussterbens (u.a.)
SÄUGETIERE			
Bayrische Kleinwühlmaus	<i>Microtus bavaricus</i>	1962	Waldrodungen
Europäisches Ziesel	<i>Spermophilus citellus</i>	1985	Bewirtschaftung von Brachen
Wisent	<i>Bison bonasus</i>	vor 1700	Bejagung
Braunbär	<i>Ursus arctos</i>	1835	Bejagung
VÖGEL			
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	1994	Intensivierung der Landwirtschaft
Schlangennadler	<i>Circaetus gallicus</i>	1969	Bejagung
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	vor 1800	Pestizidvergiftungen / Bejagung
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	1931	Landnutzungsänderung
Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>	vor 1600	Bejagung
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	1830	Bejagung
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	1904	Bejagung
Rothuhn	<i>Alectoris rufa</i>	vor 1700	Klimatische Veränderungen
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	1987	Intensivierung der Landwirtschaft
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	1936	Bejagung

Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	1924	Intensivierung der Landwirtschaft
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	1987	Flussregulierungen, Bewirtschaftung von Brä-chen, Straßenbau

INSEKTEN

Tobias-Köcherfliege	<i>Hydropsyche tobiasi</i>	1938	Gewässerverschmutzung
Orangeroter Heufalter	<i>Colias myrmidone</i>	2000	Habitatzerstörung
Südwestlicher Würfeldick- kopf	<i>Pyrgus onopordi</i>	1928	Habitatzerstörung
Kleiner Alpenbläuling	<i>Cupido osiris</i>	1923	Intensivierung der Landwirtschaft
Osterluzeifalter	<i>Zerynthia polyxena</i>	1888	Habitatzerstörung
Braunbrüstige Hosenbie- ne	<i>Dasypoda suripes</i>	2001	Habitatzerstörung
<i>Andrena lepida</i>	<i>Andrena lepida</i>	1974	Habitatzerstörung
<i>Anthophora crassipes</i>	<i>Anthophora crassipes</i>	1973	Habitatzerstörung
<i>Epacromius tergestinus</i>	<i>Epacromius tergestinus</i>	1941	Habitatzerstörung
<i>Arcyptera microptera</i>	<i>Arcyptera microptera</i>	1957	Habitatzerstörung
<i>Megalodontes flavicornis</i>	<i>Megalodontes flavicornis</i>	1932	Habitatzerstörung
<i>Periclista albiventris</i>	<i>Periclista albiventris</i>	1940	Habitatzerstörung
Zahnrost-Blütenspanner	<i>Eupithecia pauxillaria</i>	vor 1993	Habitatzerstörung
<i>Cabera leptographa</i>	<i>Cabera leptographa</i>	1987	Habitatzerstörung

PFLANZEN

Spitzes Knabenkraut	<i>Orchis spitzelii</i>	um 1900	Wegebau
Kopf-Segge	<i>Carex capitata</i>	um 1900	Trockenlegung von Mooren
Kleingrannige Segge	<i>Carex microglochin</i>	um 1950	Trockenlegung von Mooren
Acker-Meier	<i>Asperula arvensis</i>	erste Hälfte 20. Jh	Intensivierung der Landwirtschaft
Quirl-Kümmel	<i>Carum verticillatum</i>	um 1920	Grünlandumbruch
Verkanntes Filzkraut	<i>Filago neglecta</i>	um 1930	Intensivierung der Landwirtschaft

Weltweit

Name	Lateinisch	Zuletzt gesichtet	Grund des Aussterbens (u.a.)
------	------------	-------------------	------------------------------

SÄUGETIERE

Kleiner Kaninchennasen- beutler	<i>Macrotis leucura</i>	1931	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Auerchse (Ur)	<i>Bos primigenius</i>	1627	Bejagung
Stellersche Seekuh	<i>Hydrodamalis gigas</i>	1768	Bejagung
Karibische Mönchsrobbe	<i>Monachus tropicalis</i>	1952	Bejagung
Japanischer Seelöwe	<i>Zalophus japonicus</i>	1951	Bejagung
Seenerz	<i>Neovison macrodon</i>	um 1860	Bejagung
Tasmanischer Beutelwolf	<i>Thylacinus cynocephalus</i>	1936	Bejagung
Darwin-Reisratte	<i>Nesoryzomys darwini</i>	1930	eingeschleppte Krankheitserreger
Zentralaustralische Ha-	<i>Lagorchestes</i>	um 1960	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren

senkänguru	<i>asomatus</i>		
Östliches Irmawallaby	<i>Macropus greyi</i>	1924	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Mondnagelkänguru	<i>Onychogalea lunata</i>	um 1950	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Nacktblustkänguru	<i>Caloprymnus campestris</i>	1935	Habitatzerstörung
Wüsten-Langnasenbeutler	<i>Perameles eremiana</i>	1943	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Guam-Flughund	<i>Pteropus tokudae</i>	1968	Bejagung
Rauchgrauer Flughund	<i>Pteropus subniger</i>	1862	Abholzung und Bejagung
Weichhaar-Flughund	<i>Pteropus pilosus</i>	1874	Abholzung und Bejagung
Weißfußkaninchenratte	<i>Rattus nativitatis</i>	1862	Weidewirtschaft
Blaugraue Maus	<i>Pseudomys glaucus</i>	1956	Habitatzerstörung
Gould-Maus	<i>Pseudomys gouldii</i>	1857	Habitatzerstörung
Kurzschwanz-Hüpfmaus	<i>Notomys amplus</i>	1896	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Kleine Häschenratte	<i>Leporillus apicalis</i>	1933	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Schomburgk-Hirsch	<i>Rucervus schomburgki</i>	1938	Habitatzerstörung
Falklandfuchs	<i>Dusicyon australis</i>	1876	Bejagung
Quagga	<i>Equus quagga quagga</i>	1883	Bejagung

VÖGEL

Wandertaube	<i>Ectopistes migratorius</i>	1900	Abholzung
Bonin-Taube	<i>Columba versicolor</i>	1889	Abholzung
Mauritius-Fruchttaube	<i>Alectroenas nitidissima</i>	1832	Bejagung / Habitatzerstörung
Rodrigues-Solitär	<i>Pezophaps solitaria</i>	1773	Bejagung
Karolinasittich	<i>Conuropsis carolinensis</i>	1910	Bejagung
San-Cristobal Taube	<i>Gallicolumba salomonis</i>	1927	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Bejagung
Dünnschnabelnestor	<i>Nestor productus</i>	1851	Bejagung
Braunkopf-Laufsittich	<i>Cyanoramphus ulietanus</i>	um 1773	Bejagung / Habitatzerstörung
Tahiti-Laufsittich	<i>Cyanoramphus zealandicus</i>	1844	Bejagung / Habitatzerstörung
Seychellensittich	<i>Psittacula wardi</i>	1893	Abholzung
Rodrigues-Sittich	<i>Psittacula exsul</i>	1875	Bejagung / Habitatzerstörung
Réunion-Sittich	<i>Mascarinus mascarinus</i>	1775	Bejagung
Mauritius-Papagei	<i>Lophopsittacus mauritianus</i>	um 1675	Bejagung
Rodrigues-Papagei	<i>Necropsittacus rodericanus</i>	um 1761	Bejagung
Martinique-Amazone	<i>Amazona martinicana</i>	Ende 18. Jh	Bejagung
Veilchen-Amazone	<i>Amazona violacea</i>	1779	Bejagung
Delalande-Seidenkuckuck	<i>Coua delalandei</i>	1834	Abholzung
Guadalupe-Karakara	<i>Caracara lutosa</i>	1903	Bejagung

Réunion-Eule	<i>Mascarenotus grucheti</i>	Anfang 17. Jh.	Bejagung / Abholzung
Mauritius-Eule	<i>Mascarenotus sauzieri</i>	1837	Abholzung
Rodrigues-Eule	<i>Mascarenotus murivorus</i>	1726	Bejagung / Abholzung
Dodo	<i>Raphus cucullatus</i>	1662	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Riesenalk	<i>Alca impennis</i>	1844	Bejagung
Schwarzer Emu	<i>Dromaius ater</i>	um 1805	Bejagung
Känguru-Insel-Emu	<i>Dromaius baudinianus</i>	1802	Bejagung
Réunion-Gans	<i>Alopochen kervazoi</i>	1710	Habitatzerstörung
Mauritius-Gans	<i>Alopochen mauritianus</i>	1693	Bejagung
Amsterdamente	<i>Anas marecula</i>	1793	Bejagung
Mauritiusente	<i>Anas theodori</i>	1696	Bejagung
Labradorente	<i>Camptorhynchus labradorius</i>	1875	Bejagung
Aucklandsäger	<i>Mergus australis</i>	1902	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Bejagung
Gesellschaftsläufer	<i>Prosobonia leucoptera</i>	1777	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Kanaren-Austernfischer	<i>Haematopus meadewaldoi</i>	1940	Habitatzerstörung
Mauritius-Ralle	<i>Aphanapteryx bonasia</i>	1693	Bejagung
Leguats Sumpfhuhn	<i>Aphanapteryx leguati</i>	1726	Bejagung
Bindenflügelralle	<i>Nesoclopeus poecilopterus</i>	1973	Bejagung
Wake-Ralle	<i>Gallirallus wakensis</i>	1945	Bejagung
Rotschnabelralle	<i>Gallirallus pacificus</i>	1930	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Dieffenbach-Ralle	<i>Gallirallus dieffenbachii</i>	1872	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Chathamralle	<i>Gallirallus modestus</i>	um 1895	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Habitatzerstörung
Tristan-Inselralle	<i>Gallinula nesiotis</i>	um 1900	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Bejagung
Réunion-Ralle	<i>Dryolimnas augusti</i>	Ende 17. Jh	Bejagung
St.-Helena-Sumpfhuhn	<i>Porzana astrictocarpus</i>	um 1502	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Lord-Howe-Purpurhuhn	<i>Porphyrio albus</i>	1843	Bejagung
Nordinsel-Takah	<i>Porphyrio mantelli</i>	1894	Abholzung
Maskarenen-Blässhuhn	<i>Fulica newtoni</i>	1693	Bejagung
Réunion-Purpurhuhn	<i>Porphyrio coerulescens</i>	um 1730	Bejagung
Miller-Sumpfhuhn	<i>Porzana nigra</i>	um 1784	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Andentaucher	<i>Podiceps andinus</i>	1974	Habitatzerstörung / Pestizideinsatz
Delacour-Zwergtaucher	<i>Tachybaptus</i>		Nylonnetze zum Fischfang

	rufolavatus		
Atitlántaucher	<i>Podilymbus gigas</i>	um 1986	Veränderung des Nahrungsspektrums
Stephenschlüpfer	<i>Xenicus lyall</i>	1895	Abholzung
Waldschlüpfer	<i>Xenicus longipes</i>	1972	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Schmalfederhonigfresser	<i>Chaetoptila angustipluma</i>	Ende 19. Jh.	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Abholzung
Prachtmoho	<i>Moho nobilis</i>	1934	Habitatzerstörung
Krausschwanzmoho	<i>Moho apicalis</i>	1837	Habitatzerstörung
Ohrbüschelmoho	<i>Moho bishopi</i>	1904	Habitatzerstörung
Schuppenkehlmoho	<i>Moho braccatus</i>	1987	Habitatzerstörung
Maupiti-Monarch	<i>Pomarea pomarea</i>	1823	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Eiao-Fleckenmonarch	<i>Pomarea fluxa</i>	1977	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Nuku-Hiva-Monarch	<i>Pomarea nukuhiavae</i>	1930	Habitatzerstörung
Nordinsel-Piopio	<i>Turnagra tanagra</i>	1902	Habitatzerstörung / Bejagung
Südinsel-Piopio	<i>Turnagra capensis</i>	1905	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Huia	<i>Heteralocha acutirostris</i>	1907	Habitatzerstörung
Schlankschnabelgrackel	<i>Quiscalus palustris</i>	1910	Habitatzerstörung
Bonin-Kernbeißer	<i>Chaunoproctus ferreorostris</i>	1828	Abholzung
Lanai-Hakenschnabel	<i>Dysmorodrepanis munroi</i>	1918	Abholzung
Einsiedler-Grünkleidervogel	<i>Hemignathus sagittirostris</i>	1901	Abholzung
Hawaii-Akialoa	<i>Akialoa obscura</i>	1940	Abholzung
Molokai-Kletterkleidervogel	<i>Paroreomyza flammea</i>	1963	Habitatzerstörung
Rußmamo	<i>Drepanis funerea</i>	1907	Habitatzerstörung
Königskleidervogel	<i>Drepanis pacifica</i>	1898	Bejagung
Chatham-Grassänger	<i>Bowdleria rufescens</i>	1892	Habitatzerstörung
Rotaugendrossel	<i>Turdus ravidus</i>	1965	Habitatzerstörung
Bonin-Erddrossel	<i>Zoothera terrestris</i>	Ende 19. Jh.	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Große Kauai-Drossel	<i>Myadestes myadestinus</i>	1985	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Habitatzerstörung
Kosrae-Singstar	<i>Aplonis corvina</i>	1828	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Réunion-Nachtreiher	<i>Nycticorax duboisi</i>	1674	Bejagung
Mauritius-Nachtreihe	<i>Nycticorax mauritanus</i>	1693	Bejagung
Rodrigues-Nachtreiher	<i>Nycticorax megacephalus</i>	1726	Bejagung
Bermuda-Krabbenreiher	<i>Nyctanassa carcinocatactes</i>	Anfang 17. Jh	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Réunionibis	<i>Threskiornis solitarius</i>	1761	Bejagung
St.-Helena-Sturmvogel	<i>Bulweria bifax</i>	um 1502	Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren / Bejagung

AMPHIBIEN

Harlekinfrosch	<i>Atelopus ignescens</i>	1988	Klimawandel und Lebensraumzerstörung
Goldkröte	<i>Bufo periglenes</i>	1989	Habitatzerstörung / Klimawandel

FISCHE

Langkiefer-Maräne	<i>Coregonus alpenae</i>	1978	Bejagung
Gravenche	<i>Coregonus hiemalis</i>	1978	Bejagung
Utah-Groppe	<i>Cottus echinatus</i>	um 1920	Gewässerverschmutzung

INSEKTEN

St.-Helena-Riesenohrwurm	<i>Labidura herculeana</i>	1976	Habitatzerstörung / Konkurrenz durch eingeschleppte Prädatoren
Felsengebirgsschrecke	<i>Melanoplus spretus</i>	1902	Habitatzerstörung

PFLANZEN

St.-Helena-Olivenbaum	<i>Nesiotia elliptica</i>	1994	Abholzung
Hawaii Chaff Flower	<i>Achyranthes atollensis</i>	1964	Habitatzerstörung
Maui Greensword	<i>Argyroxiphium virescens</i>	1945	Habitatzerstörung
<i>Flabellidium spinosum</i>	<i>Flabellidium spinosum</i>	Anfang 20. Jh.	Habitatzerstörung
Bennett's Seaweed	<i>Vanvoorstia bennettiana</i>	Ende 19. Jh.	Habitatzerstörung
<i>Acalypha dikuluwensis</i>	<i>Acalypha dikuluwensis</i>	1959	Habitatzerstörung
<i>Acalypha rubrinervis</i>	<i>Acalypha rubrinervis</i>	1875	Habitatzerstörung
<i>Basananthe cupricola</i>	<i>Basananthe cupricola</i>	1980	Habitatzerstörung
<i>Logania depressa</i>	<i>Logania depressa</i>	1847	Habitatzerstörung
<i>Stellaria elatinoides</i>	<i>Stellaria elatinoides</i>	1947	Habitatzerstörung
<i>Vernonia sechellensis</i>	<i>Vernonia sechellensis</i>	Anfang 20. Jh.	Habitatzerstörung

Impressum: © 2013, Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.
Charitéstraße 3, 10117 Berlin, www.NABU.de. Text: Till-David Schade, Fotos: NABU/E. Neuling 04/2013

ⁱ Es werden lediglich beispielhaft Arten genannt, die nach der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) oder des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) mit der Kategorie „EX“ bzw. „0“ gelistet sind.

ⁱⁱ Pilze oder Flechten werden nicht genannt.