

Birdwatch-Artenliste: Binnenland

Alphabetische Liste



Am ersten Oktoberwochenende ist Birdwatch-Wochenende. Der NABU lädt Sie ein, mit NABU-Experten Vögel zu beobachten und die Faszination des herbstlichen Vogelzugs zu erleben. Die folgende Artenliste führt die Arten auf, die im Herbst mit einiger Wahrscheinlichkeit im deutschen Binnenland beobachtet werden können.

Sie können die Liste nutzen, um die beobachteten Arten und ihre Anzahl für sich zu notieren und um sie später auf der [Birdwatch-Seite bei NABU-Naturgucker](#) zu melden. Die Namen der Vögel sind alphabetisch geordnet. Am Ende der Liste können Sie weitere Vogelarten ergänzen.

Liste der beobachteten Vogelarten

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, <i>Acanthis cabaret</i>		
Alpenstrandläufer, Dunlin, <i>Calidris alpina</i>		
Amsel, Common Blackbird, <i>Turdus merula</i>		
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, <i>Haematopus ostralegus</i>		
Bachstelze, White Wagtail, <i>Motacilla alba</i>		
Bartmeise, Bearded Reedling, <i>Panurus biarmicus</i>		
Baumpieper, Tree Pipit, <i>Anthus trivialis</i>		
Bekassine, Common Snipe, <i>Gallinago gallinago</i>		
Bergfink, Brambling, <i>Fringilla montifringilla</i>		
Bergpieper, Water Pipit, <i>Anthus spinoletta</i>		
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, <i>Remiz pendulinus</i>		
Blässgans, Greater White-fronted Goose, <i>Anser albifrons</i>		
Blässhuhn, Eurasian Coot, <i>Fulica atra</i>		
Blaukehlchen, Bluethroat, <i>Luscinia svecica</i>		
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, <i>Cyanistes caeruleus</i>		
Bluthänfling, Common Linnet, <i>Carduelis cannabina</i>		
Brachpieper, Tawny Pipit, <i>Anthus campestris</i>		

Kontakt

NABU-Bundesgeschäftsstelle
Belinda Bindig
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Belinda.Bindig@NABU.de



Tipp

Eine Artenliste für die Vögel der Küste (systematisch oder alphabetisch) finden Sie auf www.birdwatch.de
www.NABU-Netz.de/birdwatch

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, <i>Tringa glareola</i>		
Buchfink, Common Chaffinch, <i>Fringilla coelebs</i>		
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos major</i>		
Dohle, Western Jackdaw, <i>Corvus monedula</i>		
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, <i>Tringa erythropus</i>		
Eichelhäher, Eurasian Jay, <i>Garrulus glandarius</i>		
Eisvogel, Common Kingfisher, <i>Alcedo atthis</i>		
Elster, Eurasian Magpie, <i>Pica pica</i>		
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, <i>Spinus spinus</i>		
Fasan, Common Pheasant, <i>Phasianus colchicus</i>		
Feldlerche, Eurasian Skylark, <i>Alauda arvensis</i>		
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, <i>Passer montanus</i>		
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, <i>Loxia curvirostra</i>		
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, <i>Charadrius dubius</i>		
Flussseeschwalbe, Common Tern, <i>Sterna hirundo</i>		
Flussuferläufer, Common Sandpiper, <i>Actitis hypoleucos</i>		
Gänsesäger, Common Merganser, <i>Mergus merganser</i>		
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, <i>Certhia brachydactyla</i>		
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, <i>Motacilla cinerea</i>		
Gimpel, Eurasian Bullfinch, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
Girlitz, European Serin, <i>Serinus serinus</i>		
Goldammer, Yellowhammer, <i>Emberiza citrinella</i>		
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, <i>Pluvialis apricaria</i>		
Grauammer, Corn Bunting, <i>Emberiza calandra</i>		
Graugans, Greylag Goose, <i>Anser anser</i>		
Graureiher, Grey Heron, <i>Ardea cinerea</i>		
Grauspecht, Grey-headed Woodpecker, <i>Picus canus</i>		
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, <i>Numenius arquata</i>		
Grünfink, European Greenfinch, <i>Chloris chloris</i>		
Grünschenkel, Common Greenshank, <i>Tringa nebularia</i>		
Grünspecht, European Green Woodpecker, <i>Picus viridis</i>		
Habicht, Northern Goshawk, <i>Accipiter gentilis</i>		
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, <i>Psittacula krameri</i>		
Haubenlerche, Crested Lark, <i>Galerida cristata</i>		
Haubenmeise, European Crested Tit, <i>Lophophanes cristatus</i>		
Haubentaucher, Great Crested Grebe, <i>Podiceps cristatus</i>		
Haus-/Felsentaube, Common Pigeon, <i>Columba livia</i>		
Hausrotschwanz, Black Redstart, <i>Phoenicurus ochruros</i>		
Haussperling, House Sparrow, <i>Passer domesticus</i>		
Heckenbraunelle, Hedge Accentor, <i>Prunella modularis</i>		
Heidelerche, Woodlark, <i>Lullula arborea</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, <i>Larus fuscus</i>		
Höckerschwan, Mute Swan, <i>Cygnus olor</i>		
Hohltaube, Stock Dove, <i>Columba oenas</i>		
Kampfläufer, Ruff, <i>Philomachus pugnax</i>		
Kanadagans, Canada Goose, <i>Branta canadensis</i>		
Kernbeißer, Hawfinch, <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
Kiebitz, Northern Lapwing, <i>Vanellus vanellus</i>		
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, <i>Pluvialis squatarola</i>		
Kleiber, Eurasian Nuthatch, <i>Sitta europaea</i>		
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos minor</i>		
Knäkente, Garganey, <i>Anas querquedula</i>		
Kohlmeise, Great Tit, <i>Parus major</i>		
Kolbenente, Red-crested Pochard, <i>Netta rufina</i>		
Kolkrabe, Northern Raven, <i>Corvus corax</i>		
Kormoran, Great Cormorant, <i>Phalacrocorax carbo</i>		
Kornweihe, Northern Harrier, <i>Circus cyaneus</i>		
Kranich, Common Crane, <i>Grus grus</i>		
Krickente, Common Teal, <i>Anas crecca</i>		
Lachmöwe, Black-headed Gull, <i>Chroicocephalus ridibundus</i>		
Löffelente, Northern Shoveler, <i>Anas clypeata</i>		
Mandarinente, Mandarin Duck, <i>Aix galericulata</i>		
Mäusebussard, Common Buzzard, <i>Buteo buteo</i>		
Mehlschwalbe, Common House Martin, <i>Delichon urbicum</i>		
Merlin, Merlin, <i>Falco columbarius</i>		
Misteldrossel, Mistle Thrush, <i>Turdus viscivorus</i>		
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, <i>Larus michahellis</i>		
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos medius</i>		
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, <i>Sylvia atricapilla</i>		
Nebelkrähe, Hooded Crow, <i>Corvus cornix</i>		
Nilgans, Egyptian Goose, <i>Alopochen aegyptiaca</i>		
Ortolan, Ortolan Bunting, <i>Emberiza hortulana</i>		
Pfeifente, Eurasian Wigeon, <i>Anas penelope</i>		
Rabenkrähe, Carrion Crow, <i>Corvus corone</i>		
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, <i>Hydroprogne caspia</i>		
Raubwürger, Great Grey Shrike, <i>Lanius excubitor</i>		
Rauchschwalbe, Barn Swallow, <i>Hirundo rustica</i>		
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, <i>Buteo lagopus</i>		
Raufußkauz, Boreal Owl, <i>Aegolius funereus</i>		
Rebhuhn, Grey Partridge, <i>Perdix perdix</i>		
Reiherente, Tufted Duck, <i>Aythya fuligula</i>		
Ringdrossel, Ring Ouzel, <i>Turdus torquatus</i>		
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, <i>Columba palumbus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Rohrhammer, Common Reed Bunting, <i>Emberiza schoeniclus</i>		
Rohrdommel, Eurasian Bittern, <i>Botaurus stellaris</i>		
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, <i>Circus aeruginosus</i>		
Rostgans, Ruddy Shelduck, <i>Tadorna ferruginea</i>		
Rotdrossel, Redwing, <i>Turdus iliacus</i>		
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, <i>Podiceps grisegena</i>		
Rotkehlchen, European Robin, <i>Erithacus rubecula</i>		
Rotmilan, Red Kite, <i>Milvus milvus</i>		
Rotschenkel, Common Redshank, <i>Tringa totanus</i>		
Saatkrähe, Rook, <i>Corvus frugilegus</i>		
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, <i>Charadrius hiaticula</i>		
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, <i>Motacilla flava</i>		
Schellente, Common Goldeneye, <i>Bucephala clangula</i>		
Schleiereule, Barn Owl, <i>Tyto alba</i>		
Schnatterente, Gadwall, <i>Anas strepera</i>		
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, <i>Aegithalos caudatus</i>		
Schwarzkehlchen, European Stonechat, <i>Saxicola rubicola</i>		
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, <i>Oxyura jamaicensis</i>		
Schwarzmilan, Black Kite, <i>Milvus migrans</i>		
Schwarzspecht, Black Woodpecker, <i>Dryocopus martius</i>		
Seeadler, White-tailed Eagle, <i>Haliaeetus albicilla</i>		
Seidenschwanz, Bohemian Waxwing, <i>Bombycilla garrulus</i>		
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, <i>Calidris ferruginea</i>		
Silbermöwe, Herring Gull, <i>Larus argentatus</i>		
Silberreiher, Great Egret, <i>Ardea alba</i>		
Singdrossel, Song Thrush, <i>Turdus philomelos</i>		
Singschwan, Whooper Swan, <i>Cygnus cygnus</i>		
Sommergoldhähnchen, Firecrest, <i>Regulus ignicapilla</i>		
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, <i>Accipiter nisus</i>		
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, <i>Glaucidium passerinum</i>		
Spießente, Northern Pintail, <i>Anas acuta</i>		
Star, Common Starling, <i>Sturnus vulgaris</i>		
Steinkauz, Little Owl, <i>Athene noctua</i>		
Steinschmätzer, Northern Wheatear, <i>Oenanthe oenanthe</i>		
Steppenmöwe, Caspian Gull, <i>Larus cachinnans</i>		
Stieglitz, European Goldfinch, <i>Carduelis carduelis</i>		
Stockente, Mallard, <i>Anas platyrhynchos</i>		
Sturmmöwe, Mew Gull, <i>Larus canus</i>		
Sumpfmeise, Marsh Tit, <i>Poecile palustris</i>		
Sumpfohreule, Short-eared Owl, <i>Asio flammeus</i>		
Tafelente, Common Pochard, <i>Aythya ferina</i>		
Taigabirkenzeisig, Mealy Redpoll, <i>Acanthis flammea</i>		

