

Birdwatch-Artenliste: Binnenland

Systematische Liste



Am ersten Oktoberwochenende ist Birdwatch-Wochenende. Der NABU lädt Sie ein, mit NABU-Experten Vögel zu beobachten und die Faszination des herbstlichen Vogelzugs zu erleben. Die folgende Artenliste führt die Arten auf, die im Herbst mit einiger Wahrscheinlichkeit im deutschen Binnenland beobachtet werden können.

Sie können die Liste nutzen, um die beobachteten Arten und ihre Anzahl für sich zu notieren und um sie später an die [Birdwatch-Seite bei NABU-Naturgucker](#) zu melden. Die Namen der Vögel sind systematisch nach Verwandtschaft der Arten geordnet. Am Ende der Liste können Sie weitere Vogelarten ergänzen.

Liste der beobachteten Vogelarten

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Waldsaatgans, Taiga Bean Goose, <i>Anser fabalis</i>		
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, <i>Anser serrirostris</i>		
Blässgans, Greater White-fronted Goose, <i>Anser albifrons</i>		
Graugans, Greylag Goose, <i>Anser anser</i>		
Weißwangengans, Barnacle Goose, <i>Branta leucopsis</i>		
Kanadagans, Canada Goose, <i>Branta canadensis</i>		
Höckerschwan, Mute Swan, <i>Cygnus olor</i>		
Singschwan, Whooper Swan, <i>Cygnus cygnus</i>		
Nilgans, Egyptian Goose, <i>Alopochen aegyptiaca</i>		
Rostgans, Ruddy Shelduck, <i>Tadorna ferruginea</i>		
Mandarinente, Mandarin Duck, <i>Aix galericulata</i>		
Schnatterente, Gadwall, <i>Anas strepera</i>		
Pfeifente, Eurasian Wigeon, <i>Anas penelope</i>		
Stockente, Mallard, <i>Anas platyrhynchos</i>		
Löffelente, Northern Shoveler, <i>Anas clypeata</i>		
Spießente, Northern Pintail, <i>Anas acuta</i>		
Knäkente, Garganey, <i>Anas querquedula</i>		

Kontakt

NABU-Bundesgeschäftsstelle
Belinda Bindig
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Belinda.Bindig@NABU.de



Tipp

Eine Artenliste für die Vögel der Küste (systematisch oder alphabetisch) finden Sie auf www.birdwatch.de
www.NABU-Netz.de/birdwatch

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Krickente, Common Teal, <i>Anas crecca</i>		
Kolbenente, Red-crested Pochard, <i>Netta rufina</i>		
Tafelente, Common Pochard, <i>Aythya ferina</i>		
Reiherente, Tufted Duck, <i>Aythya fuligula</i>		
Schellente, Common Goldeneye, <i>Bucephala clangula</i>		
Zwergsäger, Smew, <i>Mergellus albellus</i>		
Gänsesäger, Common Merganser, <i>Mergus merganser</i>		
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, <i>Oxyura jamaicensis</i>		
Rebhuhn, Grey Partridge, <i>Perdix perdix</i>		
Fasan, Common Pheasant, <i>Phasianus colchicus</i>		
Zwergtaucher, Little Grebe, <i>Tachybaptus ruficollis</i>		
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, <i>Podiceps grisegena</i>		
Haubentaucher, Great Crested Grebe, <i>Podiceps cristatus</i>		
Kormoran, Great Cormorant, <i>Phalacrocorax carbo</i>		
Rohrdommel, Eurasian Bittern, <i>Botaurus stellaris</i>		
Graureiher, Grey Heron, <i>Ardea cinerea</i>		
Silberreiher, Great Egret, <i>Ardea alba</i>		
Rotmilan, Red Kite, <i>Milvus milvus</i>		
Schwarzmilan, Black Kite, <i>Milvus migrans</i>		
Seeadler, White-tailed Eagle, <i>Haliaeetus albicilla</i>		
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, <i>Circus aeruginosus</i>		
Kornweihe, Northern Harrier, <i>Circus cyaneus</i>		
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, <i>Accipiter nisus</i>		
Habicht, Northern Goshawk, <i>Accipiter gentilis</i>		
Mäusebussard, Common Buzzard, <i>Buteo buteo</i>		
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, <i>Buteo lagopus</i>		
Turmfalke, Common Kestrel, <i>Falco tinnunculus</i>		
Merlin, Merlin, <i>Falco columbarius</i>		
Wanderfalke, Peregrine Falcon, <i>Falco peregrinus</i>		
Wasserralle, Water Rail, <i>Rallus aquaticus</i>		
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, <i>Gallinula chloropus</i>		
Blässhuhn, Eurasian Coot, <i>Fulica atra</i>		
Kranich, Common Crane, <i>Grus grus</i>		
Kiebitz, Northern Lapwing, <i>Vanellus vanellus</i>		
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, <i>Pluvialis squatarola</i>		
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, <i>Pluvialis apricaria</i>		
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, <i>Charadrius hiaticula</i>		
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, <i>Charadrius dubius</i>		
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, <i>Haematopus ostralegus</i>		
Flussuferläufer, Common Sandpiper, <i>Actitis hypoleucos</i>		
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, <i>Tringa ochropus</i>		
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, <i>Tringa erythropus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Grünschenkel, Common Greenshank, <i>Tringa nebularia</i>		
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, <i>Tringa glareola</i>		
Rotschenkel, Common Redshank, <i>Tringa totanus</i>		
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, <i>Numenius arquata</i>		
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, <i>Limosa limosa</i>		
Zwergstrandläufer, Little Stint, <i>Calidris minuta</i>		
Alpenstrandläufer, Dunlin, <i>Calidris alpina</i>		
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, <i>Calidris ferruginea</i>		
Kampfläufer, Ruff, <i>Philomachus pugnax</i>		
Zwergschnepfe, Jack Snipe, <i>Lymnocyptes minimus</i>		
Bekassine, Common Snipe, <i>Gallinago gallinago</i>		
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, <i>Scolopax rusticola</i>		
Lachmöwe, Black-headed Gull, <i>Chroicocephalus ridibundus</i>		
Zwergmöwe, Little Gull, <i>Hydrocoloeus minutus</i>		
Sturmmöwe, Mew Gull, <i>Larus canus</i>		
Silbermöwe, Herring Gull, <i>Larus argentatus</i>		
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, <i>Larus michahellis</i>		
Steppenmöwe, Caspian Gull, <i>Larus cachinnans</i>		
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, <i>Larus fuscus</i>		
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, <i>Hydroprogne caspia</i>		
Flusseeeschwalbe, Common Tern, <i>Sterna hirundo</i>		
Haus-/Felsentaube, Common Pigeon, <i>Columba livia</i>		
Hohltaube, Stock Dove, <i>Columba oenas</i>		
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, <i>Columba palumbus</i>		
Turteltaube, European Turtle Dove, <i>Streptopelia turtur</i>		
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, <i>Streptopelia decaocto</i>		
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, <i>Psittacula krameri</i>		
Schleiereule, Barn Owl, <i>Tyto alba</i>		
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, <i>Bubo bubo</i>		
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, <i>Glaucidium passerinum</i>		
Steinkauz, Little Owl, <i>Athene noctua</i>		
Waldkauz, Tawny Owl, <i>Strix aluco</i>		
Waldohreule, Long-eared Owl, <i>Asio otus</i>		
Sumpfohreule, Short-eared Owl, <i>Asio flammeus</i>		
Raufußkauz, Boreal Owl, <i>Aegolius funereus</i>		
Eisvogel, Common Kingfisher, <i>Alcedo atthis</i>		
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos minor</i>		
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos medius</i>		
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos major</i>		
Schwarzspecht, Black Woodpecker, <i>Dryocopus martius</i>		
Grünspecht, European Green Woodpecker, <i>Picus viridis</i>		
Grauspecht, Grey-headed Woodpecker, <i>Picus canus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Raubwürger, Great Grey Shrike, <i>Lanius excubitor</i>		
Eichelhäher, Eurasian Jay, <i>Garrulus glandarius</i>		
Elster, Eurasian Magpie, <i>Pica pica</i>		
Dohle, Western Jackdaw, <i>Corvus monedula</i>		
Saatkrähe, Rook, <i>Corvus frugilegus</i>		
Rabenkrähe, Carrion Crow, <i>Corvus corone</i>		
Nebelkrähe, Hooded Crow, <i>Corvus cornix</i>		
Kolkrabe, Northern Raven, <i>Corvus corax</i>		
Bartmeise, Bearded Reedling, <i>Panurus biarmicus</i>		
Haubenlerche, Crested Lark, <i>Galerida cristata</i>		
Feldlerche, Eurasian Skylark, <i>Alauda arvensis</i>		
Heidelerche, Woodlark, <i>Lullula arborea</i>		
Uferschwalbe, Sand Martin, <i>Riparia riparia</i>		
Rauchschwalbe, Barn Swallow, <i>Hirundo rustica</i>		
Mehlschwalbe, Common House Martin, <i>Delichon urbicum</i>		
Sumpfmehse, Marsh Tit, <i>Poecile palustris</i>		
Weidenmehse, Willow Tit, <i>Poecile montanus</i>		
Tannenmehse, Coal Tit, <i>Parus ater</i>		
Haubentmehse, European Crested Tit, <i>Lophophanes cristatus</i>		
Kohlmeise, Great Tit, <i>Parus major</i>		
Blaumehse, Eurasian Blue Tit, <i>Cyanistes caeruleus</i>		
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, <i>Remiz pendulinus</i>		
Schwanzmehse, Long-tailed Tit, <i>Aegithalos caudatus</i>		
Kleiber, Eurasian Nuthatch, <i>Sitta europaea</i>		
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, <i>Certhia familiaris</i>		
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, <i>Certhia brachydactyla</i>		
Zaunkönig, Eurasian Wren, <i>Troglodytes troglodytes</i>		
Wasseramsel, White-throated Dipper, <i>Cinclus cinclus</i>		
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, <i>Regulus regulus</i>		
Sommergoldhähnchen, Firecrest, <i>Regulus ignicapilla</i>		
Zilpzalp, Common Chiffchaff, <i>Phylloscopus collybita</i>		
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, <i>Sylvia atricapilla</i>		
Rotkehlchen, European Robin, <i>Erithacus rubecula</i>		
Blaukehlchen, Bluethroat, <i>Luscinia svecica</i>		
Hausrotschwanz, Black Redstart, <i>Phoenicurus ochruros</i>		
Schwarzkehlchen, European Stonechat, <i>Saxicola rubicola</i>		
Steinschmätzer, Northern Wheatear, <i>Oenanthe oenanthe</i>		
Ringdrossel, Ring Ouzel, <i>Turdus torquatus</i>		
Amsel, Common Blackbird, <i>Turdus merula</i>		
Wacholderdrossel, Fieldfare, <i>Turdus pilaris</i>		
Rotdrossel, Redwing, <i>Turdus iliacus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen