

Birdwatch-Artenliste: Küste

Alphabetische Liste

Am ersten Oktoberwochenende ist Birdwatch-Wochenende. Der NABU lädt Sie ein, mit NABU-Experten Vögel zu beobachten und die Faszination des herbstlichen Vogelzugs zu erleben. Die folgende Artenliste führt die Arten auf, die im Herbst mit einiger Wahrscheinlichkeit im deutschen Küstenraum beobachtet werden können.

Sie können die Liste nutzen, um die beobachteten Arten und ihre Anzahl für sich zu notieren und um sie später an [Birdwatch-Seite bei NABU-Naturgucker](#) zu melden. Die Namen der Vögel sind alphabetisch geordnet. Am Ende der Liste können Sie weitere Vogelarten ergänzen.

Liste der beobachteten Vogelarten

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, <i>Acanthis cabaret</i>		
Alpenstrandläufer, Dunlin, <i>Calidris alpina</i>		
Amsel, Common Blackbird, <i>Turdus merula</i>		
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, <i>Haematopus ostralegus</i>		
Bachstelze, White Wagtail, <i>Motacilla alba</i>		
Bartmeise, Bearded Reedling, <i>Panurus biarmicus</i>		
Basstölpel, Northern Gannet, <i>Morus bassanus</i>		
Baumpieper, Tree Pipit, <i>Anthus trivialis</i>		
Bekassine, Common Snipe, <i>Gallinago gallinago</i>		
Bergente, Greater Scaup, <i>Aythya marila</i>		
Bergfink, Brambling, <i>Fringilla montifringilla</i>		
Berghänfling, Twite, <i>Carduelis flavirostris</i>		
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, <i>Remiz pendulinus</i>		
Blässgans, Greater White-fronted Goose, <i>Anser albifrons</i>		
Blässhuhn, Eurasian Coot, <i>Fulica atra</i>		
Blaukehlchen, Bluethroat, <i>Luscinia svecica</i>		
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, <i>Cyanistes caeruleus</i>		



Kontakt

NABU-Bundesgeschäftsstelle

Belinda Bindig
Öffentlichkeitsarbeit

Belinda.Bindig@NABU.de



Tip

Eine Artenliste für die Vögel des Binnenlandes (systematisch oder alphabetisch) finden Sie auf www.birdwatch.de
www.NABU-Netz.de/birdwatch

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Bluthänfling, Common Linnet, <i>Carduelis cannabina</i>		
Brachpieper, Tawny Pipit, <i>Anthus campestris</i>		
Brandgans, Common Shelduck, <i>Tadorna tadorna</i>		
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, <i>Thalasseus sandvicensis</i>		
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, <i>Tringa glareola</i>		
Buchfink, Common Chaffinch, <i>Fringilla coelebs</i>		
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos major</i>		
Dohle, Western Jackdaw, <i>Corvus monedula</i>		
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, <i>Rissa tridactyla</i>		
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, <i>Tringa erythropus</i>		
Eichelhäher, Eurasian Jay, <i>Garrulus glandarius</i>		
Eiderente, Common Eider, <i>Somateria mollissima</i>		
Eisente, Long-tailed Duck, <i>Clangula hyemalis</i>		
Eissturmvogel, Northern Fulmar, <i>Fulmarus glacialis</i>		
Eisvogel, Common Kingfisher, <i>Alcedo atthis</i>		
Elster, Eurasian Magpie, <i>Pica pica</i>		
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, <i>Spinus spinus</i>		
Fasan, Common Pheasant, <i>Phasianus colchicus</i>		
Feldlerche, Eurasian Skylark, <i>Alauda arvensis</i>		
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, <i>Passer montanus</i>		
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, <i>Loxia curvirostra</i>		
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, <i>Charadrius dubius</i>		
Flusseeeschwalbe, Common Tern, <i>Sterna hirundo</i>		
Flussuferläufer, Common Sandpiper, <i>Actitis hypoleucos</i>		
Gänsesäger, Common Merganser, <i>Mergus merganser</i>		
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, <i>Certhia brachydactyla</i>		
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, <i>Motacilla cinerea</i>		
Gimpel, Eurasian Bullfinch, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
Girlitz, European Serin, <i>Serinus serinus</i>		
Goldammer, Yellowhammer, <i>Emberiza citrinella</i>		
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, <i>Pluvialis apricaria</i>		
Grauammer, Corn Bunting, <i>Emberiza calandra</i>		
Graugans, Greylag Goose, <i>Anser anser</i>		
Graureiher, Grey Heron, <i>Ardea cinerea</i>		
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, <i>Numenius arquata</i>		
Grünfink, European Greenfinch, <i>Chloris chloris</i>		
Grünschenkel, Common Greenshank, <i>Tringa nebularia</i>		
Grünspecht, European Green Woodpecker, <i>Picus viridis</i>		
Habicht, Northern Goshawk, <i>Accipiter gentilis</i>		
Haubenmeise, European Crested Tit, <i>Lophophanes cristatus</i>		
Haubentaucher, Great Crested Grebe, <i>Podiceps cristatus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Haus-/Felsentaube, Common Pigeon, <i>Columba livia</i>		
Hausrotschwanz, Black Redstart, <i>Phoenicurus ochruros</i>		
Hausperling, House Sparrow, <i>Passer domesticus</i>		
Heckenbraunelle, Hedge Accentor, <i>Prunella modularis</i>		
Heidelerche, Woodlark, <i>Lullula arborea</i>		
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, <i>Larus fuscus</i>		
Höckerschwan, Mute Swan, <i>Cygnus olor</i>		
Hohltaube, Stock Dove, <i>Columba oenas</i>		
Kampfläufer, Ruff, <i>Philomachus pugnax</i>		
Kanadagans, Canada Goose, <i>Branta canadensis</i>		
Kernbeißer, Hawfinch, <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
Kiebitz, Northern Lapwing, <i>Vanellus vanellus</i>		
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, <i>Pluvialis squatarola</i>		
Kleiber, Eurasian Nuthatch, <i>Sitta europaea</i>		
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos minor</i>		
Knäkente, Garganey, <i>Anas querquedula</i>		
Knutt, Red Knot, <i>Calidris canutus</i>		
Kohlmeise, Great Tit, <i>Parus major</i>		
Kolkrabe, Northern Raven, <i>Corvus corax</i>		
Kormoran, Great Cormorant, <i>Phalacrocorax carbo</i>		
Kornweihe, Northern Harrier, <i>Circus cyaneus</i>		
Kranich, Common Crane, <i>Grus grus</i>		
Krickente, Common Teal, <i>Anas crecca</i>		
Lachmöwe, Black-headed Gull, <i>Chroicocephalus ridibundus</i>		
Löffelente, Northern Shoveler, <i>Anas clypeata</i>		
Löffler, Eurasian Spoonbill, <i>Platalea leucorodia</i>		
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, <i>Larus marinus</i>		
Mäusebussard, Common Buzzard, <i>Buteo buteo</i>		
Mehlschwalbe, Common House Martin, <i>Delichon urbicum</i>		
Merlin, Merlin, <i>Falco columbarius</i>		
Misteldrossel, Mistle Thrush, <i>Turdus viscivorus</i>		
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, <i>Mergus serrator</i>		
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, <i>Sylvia atricapilla</i>		
Nebelkrähe, Hooded Crow, <i>Corvus cornix</i>		
Nilgans, Egyptian Goose, <i>Alopochen aegyptiaca</i>		
Ohrenlerche, Horned Lark, <i>Eremophila alpestris</i>		
Ohrentaucher, Horned Grebe, <i>Podiceps auritus</i>		
Ortolan, Ortolan Bunting, <i>Emberiza hortulana</i>		
Pfeifente, Eurasian Wigeon, <i>Anas penelope</i>		
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, <i>Limosa lapponica</i>		
Prachtaucher, Black-throated Loon, <i>Gavia arctica</i>		
Rabenkrähe, Carrion Crow, <i>Corvus corone</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, <i>Hydroprogne caspia</i>		
Raubwürger, Great Grey Shrike, <i>Lanius excubitor</i>		
Rauchschwalbe, Barn Swallow, <i>Hirundo rustica</i>		
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, <i>Buteo lagopus</i>		
Rebhuhn, Grey Partridge, <i>Perdix perdix</i>		
Reiherente, Tufted Duck, <i>Aythya fuligula</i>		
Ringdrossel, Ring Ouzel, <i>Turdus torquatus</i>		
Ringelgans, Brant Goose, <i>Branta bernicla</i>		
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, <i>Columba palumbus</i>		
Rohrammer, Common Reed Bunting, <i>Emberiza schoeniclus</i>		
Rohrdommel, Eurasian Bittern, <i>Botaurus stellaris</i>		
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, <i>Circus aeruginosus</i>		
Rotdrossel, Redwing, <i>Turdus iliacus</i>		
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, <i>Podiceps grisegena</i>		
Rotkehlchen, European Robin, <i>Erithacus rubecula</i>		
Rotschenkel, Common Redshank, <i>Tringa totanus</i>		
Saatkrähe, Rook, <i>Corvus frugilegus</i>		
Säbelschnäbler, Pied Avocet, <i>Recurvirostra avosetta</i>		
Samtente, Velvet Scoter, <i>Melanitta fusca</i>		
Sanderling, Sanderling, <i>Calidris alba</i>		
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, <i>Charadrius hiaticula</i>		
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, <i>Motacilla flava</i>		
Schellente, Common Goldeneye, <i>Bucephala clangula</i>		
Schleiereule, Barn Owl, <i>Tyto alba</i>		
Schmarotzerraubmöwe, Parasitic Jaeger, <i>Stercorarius parasiticus</i>		
Schnatterente, Gadwall, <i>Anas strepera</i>		
Schneeammer, Snow Bunting, <i>Plectrophenax nivalis</i>		
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, <i>Aegithalos caudatus</i>		
Schwarzkehlchen, European Stonechat, <i>Saxicola rubicola</i>		
Schwarzspecht, Black Woodpecker, <i>Dryocopus martius</i>		
Seeadler, White-tailed Eagle, <i>Haliaeetus albicilla</i>		
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, <i>Charadrius alexandrinus</i>		
Seidenschwanz, Bohemian Waxwing, <i>Bombycilla garrulus</i>		
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, <i>Calidris ferruginea</i>		
Silbermöwe, Herring Gull, <i>Larus argentatus</i>		
Silberreiher, Great Egret, <i>Ardea alba</i>		
Singdrossel, Song Thrush, <i>Turdus philomelos</i>		
Singschwan, Whooper Swan, <i>Cygnus cygnus</i>		
Sommergoldhähnchen, Firecrest, <i>Regulus ignicapilla</i>		
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, <i>Accipiter nisus</i>		
Spießente, Northern Pintail, <i>Anas acuta</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Star, Common Starling, <i>Sturnus vulgaris</i>		
Steinschmätzer, Northern Wheatear, <i>Oenanthe oenanthe</i>		
Steinwälzer, Ruddy Turnstone, <i>Arenaria interpres</i>		
Sterntaucher, Red-throated Loon, <i>Gavia stellata</i>		
Stieglitz, European Goldfinch, <i>Carduelis carduelis</i>		
Stockente, Mallard, <i>Anas platyrhynchos</i>		
Strandpieper, Eurasian Rock Pipit, <i>Anthus petrosus</i>		
Sturmmöwe, Mew Gull, <i>Larus canus</i>		
Sumpfmeise, Marsh Tit, <i>Poecile palustris</i>		
Sumpfohreule, Short-eared Owl, <i>Asio flammeus</i>		
Tafelente, Common Pochard, <i>Aythya ferina</i>		
Taigabirkenzeisig, Mealy Redpoll, <i>Acanthis flammea</i>		
Tannenmeise, Coal Tit, <i>Parus ater</i>		
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, <i>Gallinula chloropus</i>		
Trauerente, Common Scoter, <i>Melanitta nigra</i>		
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, <i>Anser serrirostris</i>		
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, <i>Streptopelia decaocto</i>		
Turmfalke, Common Kestrel, <i>Falco tinnunculus</i>		
Turteltaube, European Turtle Dove, <i>Streptopelia turtur</i>		
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, <i>Limosa limosa</i>		
Uferschwalbe, Sand Martin, <i>Riparia riparia</i>		
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, <i>Bubo bubo</i>		
Wacholderdrossel, Fieldfare, <i>Turdus pilaris</i>		
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, <i>Certhia familiaris</i>		
Waldkauz, Tawny Owl, <i>Strix aluco</i>		
Waldohreule, Long-eared Owl, <i>Asio otus</i>		
Waldsaatgans, Taiga Bean Goose, <i>Anser fabalis</i>		
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, <i>Scolopax rusticola</i>		
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, <i>Tringa ochropus</i>		
Wanderfalke, Peregrine Falcon, <i>Falco peregrinus</i>		
Wasserralle, Water Rail, <i>Rallus aquaticus</i>		
Weidenmeise, Willow Tit, <i>Poecile montanus</i>		
Weißwangengans, Barnacle Goose, <i>Branta leucopsis</i>		
Wiesenpieper, Meadow Pipit, <i>Anthus pratensis</i>		
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, <i>Regulus regulus</i>		
Zaunkönig, Eurasian Wren, <i>Troglodytes troglodytes</i>		
Zilpzalp, Common Chiffchaff, <i>Phylloscopus collybita</i>		
Zwergmöwe, Little Gull, <i>Hydrocoloeus minutus</i>		
Zwergsäger, Smew, <i>Mergellus albellus</i>		
Zwergschnepfe, Jack Snipe, <i>Lymnocyptes minimus</i>		
Zwergstrandläufer, Little Stint, <i>Calidris minuta</i>		
Zwergtaucher, Little Grebe, <i>Tachybaptus ruficollis</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
--------------------------------	----------------	------------------------

Weitere beobachtete Arten
