

Birdwatch-Artenliste: Küste

Systematische Liste

Am ersten Oktoberwochenende ist Birdwatch-Wochenende. Der NABU lädt Sie ein, mit NABU-Experten Vögel zu beobachten und die Faszination des herbstlichen Vogelzugs zu erleben. Die folgende Artenliste führt die Arten auf, die im Herbst mit einiger Wahrscheinlichkeit im deutschen Küstenraum beobachtet werden können.

Sie können die Liste nutzen, um die beobachteten Arten und ihre Anzahl für sich zu notieren und um später an [Birdwatch-Seite bei NABU-Naturgucker](#) zu melden. Die Namen der Vögel sind systematisch nach Verwandtschaft der Arten geordnet. Am Ende der Liste können Sie weitere Vogelarten ergänzen.

Liste der beobachteten Vogelarten

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Waldsaatgans, Taiga Bean Goose, <i>Anser fabalis</i>		
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, <i>Anser serrirostris</i>		
Blässgans, Greater White-fronted Goose, <i>Anser albifrons</i>		
Graugans, Greylag Goose, <i>Anser anser</i>		
Ringelgans, Brant Goose, <i>Branta bernicla</i>		
Weißwangengans, Barnacle Goose, <i>Branta leucopsis</i>		
Kanadagans, Canada Goose, <i>Branta canadensis</i>		
Höckerschwan, Mute Swan, <i>Cygnus olor</i>		
Singschwan, Whooper Swan, <i>Cygnus cygnus</i>		
Nilgans, Egyptian Goose, <i>Alopochen aegyptiaca</i>		
Brandgans, Common Shelduck, <i>Tadorna tadorna</i>		
Schnatterente, Gadwall, <i>Anas strepera</i>		
Pfeifente, Eurasian Wigeon, <i>Anas penelope</i>		
Stockente, Mallard, <i>Anas platyrhynchos</i>		
Löffelente, Northern Shoveler, <i>Anas clypeata</i>		
Spießente, Northern Pintail, <i>Anas acuta</i>		
Knäkente, Garganey, <i>Anas querquedula</i>		



Kontakt

NABU-Bundesgeschäftsstelle

Belinda Bindig
Öffentlichkeitsarbeit

Belinda.Bindig@NABU.de



Tipps

Eine Artenliste für die Vögel des Binnenlandes (systematisch oder alphabetisch) finden Sie auf www.birdwatch.de www.NABU-Netz.de/birdwatch

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Krickente, Common Teal, <i>Anas crecca</i>		
Tafelente, Common Pochard, <i>Aythya ferina</i>		
Reiherente, Tufted Duck, <i>Aythya fuligula</i>		
Bergente, Greater Scaup, <i>Aythya marila</i>		
Eiderente, Common Eider, <i>Somateria mollissima</i>		
Samtente, Velvet Scoter, <i>Melanitta fusca</i>		
Trauerente, Common Scoter, <i>Melanitta nigra</i>		
Eisente, Long-tailed Duck, <i>Clangula hyemalis</i>		
Schellente, Common Goldeneye, <i>Bucephala clangula</i>		
Zwergsäger, Smew, <i>Mergellus albellus</i>		
Gänsesäger, Common Merganser, <i>Mergus merganser</i>		
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, <i>Mergus serrator</i>		
Rebhuhn, Grey Partridge, <i>Perdix perdix</i>		
Fasan, Common Pheasant, <i>Phasianus colchicus</i>		
Sterntaucher, Red-throated Loon, <i>Gavia stellata</i>		
Prachtttaucher, Black-throated Loon, <i>Gavia arctica</i>		
Zwergtaucher, Little Grebe, <i>Tachybaptus ruficollis</i>		
Ohrentaucher, Horned Grebe, <i>Podiceps auritus</i>		
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, <i>Podiceps grisegena</i>		
Haubentaucher, Great Crested Grebe, <i>Podiceps cristatus</i>		
Eissturmvogel, Northern Fulmar, <i>Fulmarus glacialis</i>		
Basstölpel, Northern Gannet, <i>Morus bassanus</i>		
Kormoran, Great Cormorant, <i>Phalacrocorax carbo</i>		
Rohrdommel, Eurasian Bittern, <i>Botaurus stellaris</i>		
Graureiher, Grey Heron, <i>Ardea cinerea</i>		
Silberreiher, Great Egret, <i>Ardea alba</i>		
Löffler, Eurasian Spoonbill, <i>Platalea leucorodia</i>		
Seeadler, White-tailed Eagle, <i>Haliaeetus albicilla</i>		
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, <i>Circus aeruginosus</i>		
Kornweihe, Northern Harrier, <i>Circus cyaneus</i>		
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, <i>Accipiter nisus</i>		
Habicht, Northern Goshawk, <i>Accipiter gentilis</i>		
Mäusebussard, Common Buzzard, <i>Buteo buteo</i>		
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, <i>Buteo lagopus</i>		
Turmfalke, Common Kestrel, <i>Falco tinnunculus</i>		
Merlin, Merlin, <i>Falco columbarius</i>		
Wanderfalke, Peregrine Falcon, <i>Falco peregrinus</i>		
Wasserralle, Water Rail, <i>Rallus aquaticus</i>		
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, <i>Gallinula chloropus</i>		
Blässhuhn, Eurasian Coot, <i>Fulica atra</i>		
Kranich, Common Crane, <i>Grus grus</i>		
Kiebitz, Northern Lapwing, <i>Vanellus vanellus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, <i>Pluvialis squatarola</i>		
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, <i>Pluvialis apricaria</i>		
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, <i>Charadrius alexandrinus</i>		
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, <i>Charadrius hiaticula</i>		
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, <i>Charadrius dubius</i>		
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, <i>Haematopus ostralegus</i>		
Säbelschnäbler, Pied Avocet, <i>Recurvirostra avosetta</i>		
Flussuferläufer, Common Sandpiper, <i>Actitis hypoleucos</i>		
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, <i>Tringa ochropus</i>		
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, <i>Tringa erythropus</i>		
Grünschenkel, Common Greenshank, <i>Tringa nebularia</i>		
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, <i>Tringa glareola</i>		
Rotschenkel, Common Redshank, <i>Tringa totanus</i>		
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, <i>Numenius arquata</i>		
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, <i>Limosa limosa</i>		
Pfuhschnepfe, Bar-tailed Godwit, <i>Limosa lapponica</i>		
Steinwälzer, Ruddy Turnstone, <i>Arenaria interpres</i>		
Knutt, Red Knot, <i>Calidris canutus</i>		
Sanderling, Sanderling, <i>Calidris alba</i>		
Zwergstrandläufer, Little Stint, <i>Calidris minuta</i>		
Alpenstrandläufer, Dunlin, <i>Calidris alpina</i>		
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, <i>Calidris ferruginea</i>		
Kampfläufer, Ruff, <i>Philomachus pugnax</i>		
Zwergschnepfe, Jack Snipe, <i>Lymnocyptes minimus</i>		
Bekassine, Common Snipe, <i>Gallinago gallinago</i>		
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, <i>Scolopax rusticola</i>		
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, <i>Rissa tridactyla</i>		
Lachmöwe, Black-headed Gull, <i>Chroicocephalus ridibundus</i>		
Zwergmöwe, Little Gull, <i>Hydrocoloeus minutus</i>		
Sturmmöwe, Mew Gull, <i>Larus canus</i>		
Silbermöwe, Herring Gull, <i>Larus argentatus</i>		
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, <i>Larus fuscus</i>		
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, <i>Larus marinus</i>		
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, <i>Hydroprogne caspia</i>		
Flussseeschwalbe, Common Tern, <i>Sterna hirundo</i>		
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, <i>Thalasseus sandvicensis</i>		
Schmarotzerraubmöwe, Parasitic Jaeger, <i>Stercorarius parasiticus</i>		
Haus-/Felsentaube, Common Pigeon, <i>Columba livia</i>		
Hohltaube, Stock Dove, <i>Columba oenas</i>		
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, <i>Columba palumbus</i>		
Turteltaube, European Turtle Dove, <i>Streptopelia turtur</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, <i>Streptopelia decaocto</i>		
Schleiereule, Barn Owl, <i>Tyto alba</i>		
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, <i>Bubo bubo</i>		
Waldkauz, Tawny Owl, <i>Strix aluco</i>		
Waldohreule, Long-eared Owl, <i>Asio otus</i>		
Sumpfohreule, Short-eared Owl, <i>Asio flammeus</i>		
Eisvogel, Common Kingfisher, <i>Alcedo atthis</i>		
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos minor</i>		
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, <i>Dendrocopos major</i>		
Schwarzspecht, Black Woodpecker, <i>Dryocopus martius</i>		
Grünspecht, European Green Woodpecker, <i>Picus viridis</i>		
Raubwürger, Great Grey Shrike, <i>Lanius excubitor</i>		
Eichelhäher, Eurasian Jay, <i>Garrulus glandarius</i>		
Elster, Eurasian Magpie, <i>Pica pica</i>		
Dohle, Western Jackdaw, <i>Corvus monedula</i>		
Saatkrähe, Rook, <i>Corvus frugilegus</i>		
Rabenkrähe, Carrion Crow, <i>Corvus corone</i>		
Nebelkrähe, Hooded Crow, <i>Corvus cornix</i>		
Kolkrabe, Northern Raven, <i>Corvus corax</i>		
Bartmeise, Bearded Reedling, <i>Panurus biarmicus</i>		
Feldlerche, Eurasian Skylark, <i>Alauda arvensis</i>		
Heidelerche, Woodlark, <i>Lullula arborea</i>		
Ohrenlerche, Horned Lark, <i>Eremophila alpestris</i>		
Uferschwalbe, Sand Martin, <i>Riparia riparia</i>		
Rauchschwalbe, Barn Swallow, <i>Hirundo rustica</i>		
Mehlschwalbe, Common House Martin, <i>Delichon urbicum</i>		
Sumpfmeise, Marsh Tit, <i>Poecile palustris</i>		
Weidenmeise, Willow Tit, <i>Poecile montanus</i>		
Tannenmeise, Coal Tit, <i>Parus ater</i>		
Haubenmeise, European Crested Tit, <i>Lophophanes cristatus</i>		
Kohlmeise, Great Tit, <i>Parus major</i>		
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, <i>Cyanistes caeruleus</i>		
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, <i>Remiz pendulinus</i>		
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, <i>Aegithalos caudatus</i>		
Kleiber, Eurasian Nuthatch, <i>Sitta europaea</i>		
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, <i>Certhia familiaris</i>		
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, <i>Certhia brachydactyla</i>		
Zaunkönig, Eurasian Wren, <i>Troglodytes troglodytes</i>		
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, <i>Regulus regulus</i>		
Sommergoldhähnchen, Firecrest, <i>Regulus ignicapilla</i>		
Zilpzalp, Common Chiffchaff, <i>Phylloscopus collybita</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, <i>Sylvia atricapilla</i>		
Rotkehlchen, European Robin, <i>Erithacus rubecula</i>		
Blaukehlchen, Bluethroat, <i>Luscinia svecica</i>		
Hausrotschwanz, Black Redstart, <i>Phoenicurus ochruros</i>		
Schwarzkehlchen, European Stonechat, <i>Saxicola rubicola</i>		
Steinschmätzer, Northern Wheatear, <i>Oenanthe oenanthe</i>		
Ringdrossel, Ring Ouzel, <i>Turdus torquatus</i>		
Amsel, Common Blackbird, <i>Turdus merula</i>		
Wacholderdrossel, Fieldfare, <i>Turdus pilaris</i>		
Rotdrossel, Redwing, <i>Turdus iliacus</i>		
Singdrossel, Song Thrush, <i>Turdus philomelos</i>		
Misteldrossel, Mistle Thrush, <i>Turdus viscivorus</i>		
Star, Common Starling, <i>Sturnus vulgaris</i>		
Heckenbraunelle, Hedge Accentor, <i>Prunella modularis</i>		
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, <i>Motacilla flava</i>		
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, <i>Motacilla cinerea</i>		
Bachstelze, White Wagtail, <i>Motacilla alba</i>		
Brachpieper, Tawny Pipit, <i>Anthus campestris</i>		
Wiesenpieper, Meadow Pipit, <i>Anthus pratensis</i>		
Baumpieper, Tree Pipit, <i>Anthus trivialis</i>		
Strandpieper, Eurasian Rock Pipit, <i>Anthus petrosus</i>		
Seidenschwanz, Bohemian Waxwing, <i>Bombycilla garrulus</i>		
Schneeammer, Snow Bunting, <i>Plectrophenax nivalis</i>		
Goldammer, Yellowhammer, <i>Emberiza citrinella</i>		
Ortolan, Ortolan Bunting, <i>Emberiza hortulana</i>		
Rohrammer, Common Reed Bunting, <i>Emberiza schoeniclus</i>		
Grauammer, Corn Bunting, <i>Emberiza calandra</i>		
Buchfink, Common Chaffinch, <i>Fringilla coelebs</i>		
Bergfink, Brambling, <i>Fringilla montifringilla</i>		
Grünfink, European Greenfinch, <i>Chloris chloris</i>		
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, <i>Loxia curvirostra</i>		
Taigabirkenzeisig, Mealy Redpoll, <i>Acanthis flammea</i>		
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, <i>Acanthis cabaret</i>		
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, <i>Spinus spinus</i>		
Stieglitz, European Goldfinch, <i>Carduelis carduelis</i>		
Berghänfling, Twite, <i>Carduelis flavirostris</i>		
Bluthänfling, Common Linnet, <i>Carduelis cannabina</i>		
Girlitz, European Serin, <i>Serinus serinus</i>		
Gimpel, Eurasian Bullfinch, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
Kernbeißer, Hawfinch, <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
Haussperling, House Sparrow, <i>Passer domesticus</i>		
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, <i>Passer montanus</i>		

Vogelart (dt., engl., lat.)	Gesehen (X)	Zahl der Individuen
Weitere beobachtete Arten		