


Futterneid contra Artenschutz: Illegale Greifvogelverfolgung in NRW

Foto: G. Bredowski



Axel Hirschfeld, Komitee gegen den Vogelmord e.V.
Bericht am 28. Februar 2015
Recklinghausen / NABU-Tagung: Vogel des Jahres 2015



Bundesnaturschutzgesetz / BNatSchG

- Alle in Deutschland lebenden Greifvögel sind **STRENG** geschützt (§ 7)
- Fang, Tötung, Verletzen sowie jede Art der Nachstellung sind gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. § 71 Abs. 1 Straftaten, die mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können
- Wer die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begeht, wird gemäß § 71 Ab.3 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.



Jagdrecht

Alle heimischen Greifvögel unterliegen einer ganzjährigen Schonzeit.

Fang oder Tötung sind gemäß § 292 StGB als Jagdwilderei oder als Jagdfrevel gemäß § 38 BJagdG strafrechtlich zu ahnden.

Bei gewohnheits- oder gewerbsmäßiger Begehung Mindeststrafe von drei Monaten (§ 292 StGB)

Tierschutzgesetz

Tötung ohne vernünftigen Grund

Tierquälerei




Zeichenerklärung:

- Greifvogelabschuss
- Greifvogelfang
- Greifvogelvergiftung
- Sonstiges
- Rhein
- Kreisgrenze
- Stadt
- Andere Flüsse



Komitee gegen den Vogelmord e.V.




Illegale Greifvogelverfolgung in NRW
Nachgewiesene Fälle 2005-2014



Illegale Greifvogelverfolgung in NRW

410 nachgewiesene Fälle 2005-2013



Illegale Greifvogelverfolgung in NRW

Anzahl getöteter Greifvögel & Eulen 2005-2013

(n = 410 Fälle mit 696 Opfern)



Komitee gegen den Vogelmord e.V.

Art <i>species</i>	Summe <i>total</i>	Abschluss <i>shotgun</i>	Fang <i>trapping</i>	Gift <i>poison</i>	Sonstiges <i>other</i>
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	467	50	32	376	9
Rauhfußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	2	1	-	1	-
Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	73	4	35	15	19*
unbek. Greifvogel	31	3	10	18	-
Rohmilan (<i>Milvus milvus</i>)	47	-	4	43	-
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	17	8	7	2	-
Wanderalbe (<i>Falco peregrinus</i>)	7	2	1	-	4
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	1	1	-	-	-
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	24	17	1	2	4
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	7	2	1	4	-
Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	3	-	-	1	2
Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	2	1	-	1	-
Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	10	6	-	-	4
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	4	1	2	-	1
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	1	-	1	-	1
SUMME – total	696	96	94	463	46



Mögliche Ansätze für eine erfolgreiche Bekämpfung der GVV in Deutschland

Naturschutzverbände: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung von Zeugen und Strafverfolgern, Überprüfen von Hinweisen vor Ort, Erstellen von Strafanzeigen

Naturschutzbehörden/Jagdbehörden/Veterinärämter: Verstärkte Kontrollen bekannter „Problemreviere“ und Geflügelhalter

Polizei: Konsequente Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel in den Strafverfahren, Weiterbildung von Beamten

Jagd & Taubenzüchterverbände: Aktives Vorgehen gegen schwarze Schafe, Sanktionen gegen verurteilte Mitglieder, kein „Kleinreden“ des Problems, Aufklärung

Politik: Einrichtungen von Stabsstellen nach dem Vorbild von NRW, Zero-Tolerance, Monitoring in allen Bundesländern